SPLASH
スプラッシュ

軽度から
重度難聴まで対応 軽度 中等度 高度 重度

RIONETMAJES
リオネットマジェスシリーズ
HB-W1M ／ HB-W1TA ／ HB-W1RA

RIONETPRECIA
リオネットプレシアシリーズ
HB-W1CF ／ HB-W1YF

RIONETCLASSE
リオネットクラッセ
HB-W1CL

補聴器で
世界初*
多用途形の
保護等級

防水・防じん
保護等級
IP65/IP68
（多用途形）

＊当社調べ（2014年6月現在）

Quality of Sound, Quality of Service
リオネット補聴器
http://www.rionet.jp/

補聴器で
世界初*
多用途形の
保護等級

防水・防じん
保護等級
IP65/IP68
（多用途形）

*当社調べ（2014年6月現在）

汗や水に強い、パワータイプの SPLASHが誕生しました。

スプラッシュ

突然の雨にぬれても、
スポーツや屋外での作業でたくさん汗をかいても、
シャワーを浴びても、お使いいただける補聴器です。

しかも、高度・重度難聴はもちろん、
軽度・中等度難聴にも対応するとともに、
コンパクトサイズを実現しました。

さらに、多彩なデジタル機能を搭載し、
あなたの聞こえを今まで以上にサポートします。

防水・パワー・デザイン・高機能デジタル。
すべてはこのコンパクトな補聴器に詰まっています。

より小型で 目立ちにくい

※当社比。防水型アナログ補聴器HB-54AS/HB-54とのサイズ比較。



〈 ほぼ原寸大 〉

さまざまな場面で、 補聴器装用の幅が広がります

スポーツなどで
たくさん汗をかくシーンで

アウトドアで

エアロビクス

お風呂や温泉で

ガーデニングや農作業

写真はイメージです。

水を防いで使いやすい

Oリング

イヤホンコネクター部からの水の浸入を防ぎます。

マイクを保護する2段構造

マイクを保護するマイクカバーと、その下に貼られたマイクフィルターが、マイク音口に水が浸入するのを防ぎます。

人間工学に基づいた「くびれ」

本体がつかみやすく、電池ホルダーの開閉が簡単にできます。

メモリー切替ボタン

押しやすく位置が分かりやすい機能的な形状です。

パッキン

ボタン部と電池ホルダー部からの水の浸入を防ぎます。

電池フィルター

水の浸入を防ぎ、電池に必要な空気を通します。

スマート・イヤホンシステム

コネクター、ワイヤー、イヤホンまでが一体型のイヤホンを採用しています。

「おまかせ回路」搭載で電池の交換が簡単

電池のプラス・マイナスをどちら向きに入れても補聴器は正しく作動します。

スマートフォンで動画をご覧いただけます。

www.rionet.jp/movie/omakase/

補聴器で世界初*多用途形の保護等級

*当社調べ（2014年6月現在）

JIS・IEC 保護等級 IP65/IP68に適合

IPとは、JIS C 0920：2003, IEC 60529：2001が定める、防水・防じんについての保護等級です。

防水・防じん保護等級 IP65/IP68（多用途形）

IPXX
- 第一特性数字：防じん（粉じんなどに対する保護等級）
- 第二特性数字：防 水（水に対する保護等級）

防じん

第一特性数字	保護内容（以下の粉じんまたは固形物が内部に侵入しないこと）
6	粉じん
5	所定の動作と安全性を阻害する量の粉じん
4	直径1.0mm以上の固形物
3	直径2.5mm以上の固形物
2	直径12.5mm以上の固形物
1	直径50mm以上の固形物
0	保護されていない

試験条件… 補聴器内部を減圧状態にして、細かい粉じん（0.075mm）が浮遊する空間に2時間入れる

防 水

第二特性数字	保護内容（以下の種類の水からの有害な影響を受けないこと）
8	7よりも厳しい条件で水に沈めた場合
7	一定時間、水に沈めた場合
6	あらゆる方向からの暴噴流
5	あらゆる方向からの噴流
4	あらゆる方向からの水の飛まつ
3	垂直に対し60度以内からの散水
2	垂直に落下する水滴（本体が15度以内で傾いた状態で）
1	垂直に落下する水滴
0	保護されていない

試験条件… 流量12.5L/分で3分

試験条件… 水深1.5mに30分水没させる（当社条件）

多用途形：「噴流」と「水没」の両方に対して保護されていることを示します。

さらに 実際の使用環境での入念なテストも実施

※本製品は完全防水ではありません。
※本製品は使用環境に制約などがあります。また、所定の方法による使用後のお手入れが必要です。

生活シーンに合わせて、多彩なデジタル機能を 搭載

デジタルならではの機能で、お客様の聴力や使用環境に合わせて、
より快適な聞こえを提供します。

写真はイメージです。

会話のとき、音声をより快適に
聞きとれるようにします。

電話の際に起こりやすい
ピーピー音(ハウリング)を抑えることで、
通話をより快適に楽しめます。

駅などでの大きな音を
しっかり抑えます。

周囲の音を抑えることで
会話をより聞きとりやすくします。

騒音を低減することで、
騒がしい街中でもより快適に使えます。

食器を洗うときの「カチャカチャ」と
いう音を抑えます。

屋外にいるときの
風切り音を低減します。

お客様の使用環境に適した設定に
自動的に切り替えます。

RIONET MAJES は便利なワイヤレスシステム対応

リオネットマジェスシリーズ

オプションのプレミアムリモコンⅡ（RH-03）を使用して、
携帯電話やスマートフォンでの通話を楽しんだり、
テレビアダプターと一緒に使ってテレビの音を
補聴器で楽しむことができます。
もちろん音量調整とメモリー切替も可能です。



イメージ図

プレミアムリモコンⅡ（RH-03）

希望小売価格
54,000円（税込）2年保証
テレビアダプター、各種接続コード類、
充電器など付属
電源：内蔵充電池

テレビの音を補聴器で聴く



プレミアムリモコンⅡ（RH-03）に付属しているテレビアダプターをテレビに接続し、補聴器へ直接音声を届けます。

携帯電話やスマートフォンで通話する



Bluetooth®（ブルートゥース）対応携帯電話やスマートフォンなら、プレミアムリモコンⅡ（RH-03）と補聴器だけで通話が楽しめます。

音楽プレーヤーなどの音を補聴器で聴く

プレミアムリモコンⅡ（RH-03）を外部機器と接続して、補聴器から直接音声を聴くことができます。

双方向通信

どちらか一方の補聴器を操作すれば、もう一方の補聴器も自動的に連動します。
（リオネットマジェスVを除く。また左右とも同じ機種である必要があります。）

音量調整とメモリー切替に特化したシンプルタイプ
シンプルリモコンⅡ（RH-04）
希望小売価格 **21,600円**（税込）2年保証
電源：単4形乾電池×2

※Bluetooth®は、Bluetooth SIG,Inc.の登録商標であり、リオン株式会社はライセンスを受けて使用しております。
※リモコンには防水性能はありません。 ※ワイヤレスシステム、外部入力機能についてのご相談は販売店までお問い合わせください。

お好みに応じて選べる
豊富なカラーバリエーション

マイクカバー 9色

ナチュラルホワイト　クールグレー　ベージュ　チョコレート　シャドーブラック

フォレストグリーン　パッションレッド　ローズピンク　マリンブルー

ケース3色

グレー　ベージュ　シャドーブラック

マリンブルー × シャドーブラック　フォレストグリーン × シャドーブラック　ローズピンク × グレー　チョコレート × ベージュ

聞こえやニーズに合わせて選べるラインアップ

★の数は、SPLASH（スプラッシュ）の中での機能の高さを相対的に比較して表しています。

主な機能一覧		リオネット補聴器の最高峰モデル リオネットマジェス HB-W1M	リオネットマジェスの快適性を十分に受け継いだコンフォートモデル リオネットマジェスC HB-W1TA	リオネットマジェスの価値あるエッセンスを凝縮したバリューモデル リオネットマジェスV HB-W1RA	快適性を重視したスタンダードモデル リオネットプレシア HB-W1CF	これからのエントリーモデル リオネットプレシアV HB-W1YF	お手頃価格のベーシックモデル リオネットクラッセ HB-W1CL
希望小売価格	片耳（1台）	340,000円	290,000円	240,000円	218,000円	178,000円	138,000円
	両耳（2台）	578,000円 （1台あたり 289,000円）	493,000円 （1台あたり 246,500円）	408,000円 （1台あたり 204,000円）	370,600円 （1台あたり 185,300円）	320,400円 （1台あたり 160,200円）	248,400円 （1台あたり 124,200円）
防水性能		★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★
聴力に合わせて細かく調整できる		16バンド4チャンネル	12バンド4チャンネル	8バンド3チャンネル	10バンド4チャンネル	6バンド4チャンネル	4バンド2チャンネル
ピーピー音を抑える		★★★	★★★	★★	★★	★★	★★
周囲の騒音を低減		★★★	★★★	★★★	★★	★★	★★
正面の音を聞きとりやすくする		★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★
どの方向からの音声でも聞きとりやすくする		★★★	★★★	–	–	–	–
正面からの音を強調してより聞きとりやすくする		★★★	–	–	–	–	–
突発的な衝撃音を抑える		★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★
風雑音を低減		★★★	★★★	★★★	–	–	–
音環境の変化に自動対応		★★★	★★★	★★★	–	–	–
より広がりのある音にする		★★★	★★	–	–	–	–
音のメリハリを調整する		–	–	–	★★★	★★	–
使用環境の記録・分析・反映		★★★	★★★	★★	★★	–	–
テレビ・携帯電話・スマートフォンの音がはっきり[*1]		★★★	★★★	★★★	–	–	–
FM補聴システム対応[*2]／外部入力機能[*1]		★★★	★★★	★★★	–	–	–
双方向通信		★★★	★★★	–	–	–	–

＊1 プレミアムリモコンⅡ（RH-03）が必要です。 ＊2 別売品のFM受信機およびプレミアムリモコンⅡ（RH-03）が必要です。 ●補聴器は非課税です。

●希望小売価格はあくまでも参考価格であり販売価格は小売業者により自主的に定められるものです。●オーダーイヤチップは価格に含まれています。

軽度から重度難聴まで対応した、耳かけ型(RITE)の装用タイプ

RITE*タイプを採用
* RITE : Receiver in the ear

従来の耳かけ型の本体内にあったイヤホンを耳の穴の入口へ持っていくことで、より自然に近い形で音を届けることができます。

聞こえの程度に合わせて選べる3種類の装用タイプ

補聴器装用例

ミディアムイヤホン

軽度 中等度 高度
(25～85dBHL)

軽度・中等度・高度難聴の方に

EXパワーイヤホン

中等度 高度 重度
(50～100dBHL)

高度・重度難聴の方に

● オーダーイヤチップの材質は、UVハードまたはUVソフトから選択できます。

使う人にやさしい主な「親切機能」

おまかせ回路	スタート時間設定機能	おしらせ音
マルチメモリー機能	ミュート機能	FM補聴システム対応*1 (リオネットマジェスシリーズ)
誘導コイル(Tコイル)	おまかせテレホン*2 (リオネットマジェスシリーズ)	携帯電話ノイズ対策

*1 別売品のFM受信機およびプレミアムリモコンⅡ(RH-03)が必要です。
*2「おまかせテレホン用マグネット(別売)」が必要です。

リオネットならではの充実した保証制度

● 無料修理
リオネットマジェスシリーズはお買い上げの日より3年以内、リオネットプレシアシリーズ・リオネットクラッセはお買い上げの日より2年以内に自然故障が生じた場合、無料で修理いたします(ただし、防水性能保証は1年)。

●120日以内の無料再製作
(オーダーイヤチップ)
お買い上げの日より120日以内に、オーダーイヤチップの形・大きさが耳に合わない場合、無料で何度でも再製作いたします。

● 防水点検プログラム
お買い上げ時の防水性能保証の終了後も、リオネットマジェスシリーズはお買い上げから3年間で2回まで、リオネットプレシアシリーズ・リオネットクラッセはお買い上げから2年間で1回の「防水点検」を無料で受けられるサービスです。「防水点検」の防水性能保証期間は最大で1年間です。詳しい内容は販売店までお問い合わせください。

● 火災、盗難などにあったときの事故保険
補聴器がお買い上げの翌日より1年以内に破損、盗難、火災にあった場合、無料修理または同等機種による代替品提供(修理不能の場合)をさせていただきます。

【リオネットブランドビジョン】

リオネットは、「聴こえ」の喜びと感動をお客様とわかちあい、
自信と輝きにあふれた毎日を約束するブランドです。

お客様ひとりひとりと信頼の絆を結び、
専門的な技術と知識で、最適な“音”の世界を目指します。

そのために私たちは、販売ネットワークの充実、
たゆまぬイノベーションと独自性のある製品開発、
フィッティングの向上を進め、お客様の満足を常に高めていきます。

QUALITY OF SOUND + QUALITY OF SERVICE = RIONET

補聴器の品質　サービスの品質　「聴こえ」の品質

SPLASH スプラッシュ

仕様

		リオネットマジェスシリーズ HB-W1M/HB-W1TA/HB-W1RA		リオネットプレシアシリーズ HB-W1CF/HB-W1YF		リオネットクラッセ HB-W1CL	
		EXパワーイヤホン	ミディアムイヤホン	EXパワーイヤホン	ミディアムイヤホン	EXパワーイヤホン	ミディアムイヤホン
規準周波数		1600Hz					
最大音響利得		75dB±5dB	50dB±5dB	75dB±5dB	50dB±5dB	75dB±5dB	50dB±5dB
90dB最大出力音圧レベル	ピーク値	142dB以下	132dB以下	142dB以下	132dB以下	142dB以下	132dB以下
	1600Hz	136dB±5dB	123dB±5dB	136dB±5dB	123dB±5dB	136dB±5dB	123dB±5dB
	500Hz	129dB	119dB	128dB	118dB	128dB	118dB
誘導コイル入力の最大感度		109dB±6dB	84dB±6dB	109dB±6dB	84dB±6dB	109dB±6dB	84dB±6dB
使用電池		PR48		PR48		PR48	

●測定値はJIS C 5512：2000（密閉形擬似耳）による

電池寿命と適応難聴

電池寿命		約310時間	約330時間	約330時間	約350時間	約330時間	約350時間
適応難聴		中等度・高度・重度（50～100dBHL）	軽度・中等度・高度（25～85dBHL）	中等度・高度・重度（50～100dBHL）	軽度・中等度・高度（25～85dBHL）	中等度・高度・重度（50～100dBHL）	軽度・中等度・高度（25～85dBHL）
		伝音難聴・感音難聴・混合性難聴					

※電池寿命は使用条件により異なります。

ご注意

●きこえが気になったら、まずは耳鼻咽喉科での診察をお勧めします。 ●補聴器の使用をご希望の場合は、あらかじめ耳鼻咽喉科専門医の診察をお勧めします。 ●補聴器をご使用の前には添付文書及び取扱説明書を必ずご参照ください。 ●大きな音で聴かないでください。耳を傷めることがあります。 ●補聴器は使用開始前に個々の難聴や「きこえ」の程度に合わせてフィッティング（調整）することが必要です。 ●補聴器は適切なフィッティング（調整）によりその効果が発揮されます。しかし、装用者のきこえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。 ●耳を治療中の方は耳鼻咽喉科専門医にご相談の上お使いください。 ●他人に補聴器を貸したり、または補聴器を借りて使わないでください。他の人があなたの補聴器を使っても耳に合わず、耳を傷める恐れがあります。

リオン株式会社 ●http://www.rion.co.jp/

本社・営業部 東京都国分寺市東元町3－20－41 〒185-8533 TEL042-359-7880 FAX042-359-7441
東京営業所 東京都文京区本郷2－27－8（太陽館ビル） 〒113-0033 TEL03-3818-4133 FAX03-3818-4140
仙台営業所 仙台市太白区南大野田25－13 〒982-0015 TEL022-249-5533 FAX022-249-5535
西日本営業所 大阪市北区梅田2－5－5（横山ビル） 〒530-0001 TEL06-6363-4133 FAX06-4797-0111
国分寺補聴相談室 東京都国分寺市東元町3－20－41 〒185-8533 TEL042-359-7833 FAX042-359-7440
新宿補聴相談室 東京都渋谷区代々木2-7-7(ヒューマックス南新宿ビル) 〒151-0053 TEL03-3379-9333 FAX03-3379-2564
大阪補聴相談室 大阪市北区梅田2－5－5（横山ビル） 〒530-0001 TEL06-4797-0033 FAX06-4797-0111

関東リオン（株） さいたま市浦和区仲町3－11－2 〒330-0062 TEL048-824-1205 FAX048-824-8885
東海リオン（株） 名古屋市中区新栄町2－9(スカイオアシス栄ビル) 〒460-0004 TEL052-954-1733 FAX052-954-1734
九州リオン（株） 福岡市博多区店屋町5－22(朝日生命福岡第2ビル) 〒812-0025 TEL092-281-5361 FAX092-291-2847

リオネット補聴器のご相談・ご用命は……

スマートフォンでスプラッシュ特設サイトをご覧いただけます。
www.rionet.jp/waterproof/

UD FONT
ユニバーサルデザイン（UD）の考え方に基づき、より多くの人へ適切に情報を伝えられるよう配慮した見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

GREEN
この製品は当社基準の有害化学物質を含有していない環境にやさしい製品です。

※このカタログ掲載の各商品のデザイン・仕様等は予告なく変更する場合があります。
※このカタログ掲載の各商品の色は印刷のため、実物の色と若干異なる場合があります。
※本紙は、環境に配慮した揮発性有機化合物を含まない「NON-VOCインキ」を使用しています。

販売名：補聴器HB-W1M 医療機器認証番号：225AABZX00109A01
販売名：補聴器HB-W1TA 医療機器認証番号：225AABZX00109A02
販売名：補聴器HB-W1RA 医療機器認証番号：225AABZX00109000
販売名：補聴器HB-W1CF 医療機器認証番号：225AABZX00110A02
販売名：補聴器HB-W1YF 医療機器認証番号：225AABZX00110000
販売名：補聴器HB-W1CL 医療機器認証番号：225AABZX00110A01

2014 06 30K TR